Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:28

Link do produktu: https://sklep.onlyforjeep.pl/dystanse-ring-5x127-30mm-wrangler-jk-p-9438.html



Dystanse RING 5x127 30mm- Wrangler JK

Cena	**599,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**5x127-30-dys-sre**

Opis produktu

Komplet dystansy aluminiowych (4 sztuki) z pierścieniem osadczym

wraz ze szpilkami i nakrętkami stożkowymi

o rozstawie szpilek 5x127 szerokości 30mm na piastę 60mm na oś.

Wyposażone w pierścień centrujący, tzw. kołnierz który ułatwia precyzyjne umiejscowienie felgi .

Centrowanie polega na niwelacji drgań na kierownicy.

PASUJĄ DO:

Jeep Wrangler JK 2007-2018r.

Jeep Grand Cherokee WJ 1999-2004r.

Jeep Grand Cherokee WH WK 2005-2010r.

DANE TECHNICZNE:

- ilość śrub mocujących : 5

- rozstaw śrub mocujących : 127

- szerokość: 30 mm

-szpilka M1/2" x 20

- średnica piasty : 72 mm

- komplet czyli 4 sztuki dystansów


-wykonane z lekkich stopów tj. duraluminium odmiana Pa21-najmocniejsza odmiana


-wyposażone w stalowe wzmocnione szpilki i nakrętki stożkowe

SPOSÓB MOCOWANIA DYSTANSÓW:

- koło mocowane do dystansu przy użyciu oryginalnych (ewentualnie zamienników) nakrętek

- dystans mocowany do piasty przy użyciu specjalnych nakrętek dostarczanych wraz z dystansem





Piasta z zamocowanym dystansem

JAK DOBRAĆ MAKSYMALNĄ SZEROKOŚC DYSTANSU:

Najprostszą a zarazem najbardziej efektywną metodą, jest pomiar odległości pomiędzy krawędzią błotnika a oponą. Da to nam pogląd na maksymalne odsunięcie opony od piasty, a co za tym idzie, maksymalną grubość dystansu. Należy oczywiście uwzględnić pracę opony oraz nadwozia i nie stosować dystansu dokładnie takiego samego jak szerokość między kołem a błotnikiem.

