

Link do produktu: <https://sklep.onlyforjeep.pl/uklad-dolotowy-dolot-jeep-wrangler-jk-36-v6-2012-2018-p-29119.html>



Układ dolotowy dolot JEEP WRANGLER JK 3.6 V6 2012-2018

Cena	2 550,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	54-12092-1
Numer katalogowy części	54-12092-1
Producent części	aFe POWER
Typ samochodu	4x4/SUV, Samochody osobowe

Opis produktu

Układ dolotowy Magnum FORCE Stage-2 Cold Air Intake System w/ Pro 5R Filter| Jeep Wrangler JK 3.6 V6 | 2012-2018

System dolotowy **aFe Stage-2 Cold Air Intake** zwiększa przepływ powietrza o **48%**, zapewniając przyrost mocy o **+12 KM** i momentu obrotowego o **+13 lbs. x ft.**. Wyposażony w jednoczęściową osłonę termiczną, filtr Pro 5R o przepływie 360 stopni i rurę dolotową dostrojoną na hamowni, system gwarantuje maksymalną wydajność, lepszą reakcję przepustnicy i prostą instalację.





Zaprojektowanemu dla modeli:

- Jeep Wrangler JK 3.6 V6 (2012-2018)

Zwiększ wydajność swojego pojazdu dzięki zaawansowanemu systemowi dolotowemu **aFe Stage-2 Cold Air Intake**, który oferuje wyższy przepływ powietrza i znaczną poprawę osiągów silnika. System ten zwiększa przepływ o **48%** w porównaniu z fabrycznym dolotem, co skutkuje przyrostem mocy o **+12 KM** i momentu obrotowego o **+13 lbs. x ft.**.

Najważniejsze cechy produktu:

Filtr powietrza Pro 5R:

Wyposażony w **5-warstwowy filtr powietrza Pro 5R**, który zapewnia maksymalny przepływ i wydajność. Stożkowy filtr o wysokości 5,5" i przepływie 360 stopni jest wykonany z progresywnie drobniejszej bawełnianej siatki nasączonej olejem, co gwarantuje wysoką filtrację i możliwość wielokrotnego czyszczenia.

Rura dolotowa dostrojona na hamowni:

Rura dolotowa została zaprojektowana komputerowo i dostrojona na hamowni, co maksymalizuje prędkość przepływu powietrza, poprawiając reakcję przepustnicy i osiągi silnika. Dodatkowo, zastosowany adapter 3-kątowy zwiększa efektywność objętościową i redukuje temperaturę powietrza w dolocie (I.A.T.).

Jednoczęściowa obudowa filtra:

Filtr powietrza jest umieszczony w jednoczęściowej osłonie termicznej wykonanej z blachy o grubości 18 gauge, pokrytej czarną powłoką proszkową. Osłona zapobiega przedostawaniu się gorącego powietrza z silnika, co maksymalizuje wydajność układu dolotowego. Obudowa wykorzystuje fabryczne punkty montażowe i zawiera wszystkie uchwyty oraz elementy montażowe, co umożliwia prostą instalację bez modyfikacji.

Prosta instalacja:

System zaprojektowano z myślą o łatwej instalacji. Wykorzystuje fabryczne punkty mocowania i zawiera wszystkie niezbędne obejmy oraz złącza, dzięki czemu instalacja jest szybka i bezproblemowa.

Zalety:

- **Przyrost mocy i momentu obrotowego:** +12 KM i +13 lbs. x ft.
- **Większy przepływ powietrza:** O 48% lepszy niż fabryczny układ dolotowy.
- **Długowieczność:** Filtr można myć i wielokrotnie używać, co zmniejsza koszty eksploatacji.
- **Optymalna wydajność:** Redukcja temperatury powietrza w dolocie dla lepszych osiągnięć.
- **Prosta obsługa:** Minimalna liczba elementów i szybki montaż bez modyfikacji pojazdu.

System dolotowy aFe Stage-2 Cold Air Intake to doskonałe rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą poprawić osiągi swojego pojazdu, zwiększyć moc i moment obrotowy, jednocześnie zapewniając silnikowi lepszą ochronę. Wyprodukowany w USA, ten system gwarantuje najwyższą jakość i niezawodność.